



Ledende i A-klassen.\*  
Den nye høyeffektive pumpen  
Wilo-Stratos PICO.

Produktbrosjyre.



\* Hva strømførbuk angår, er den nye Wilo-Stratos PICO, i henhold til standard Europumps Commitments-måleprosedyrer, mer effektiv enn alle andre pumper i energieffektivitetsklasse A.

## Høyeffektiv pumpe Wilo-Stratos PICO. Spar inntil 1 128 kr. i strømutfgifter i året.



Til grunn for beregningen ligger en strømpris på 80 øre pr. kWh.

**Beregningsgrunnlag for Wilo-Stratos PICO:**

Årlig energiforbruk iht. TÜV-sertifikat fra 06.08.2009, for mer informasjon se [www.wilo.com/legal](http://www.wilo.com/legal).

**Beregningsgrunnlag for husholdningsforbruker og uregulert sirkulasjonspumpe:**

Årlig energiforbruk iht. "Stiftung Warentest", sept. 2007.


## Høyeffektiv pumpe Wilo-Stratos PICO.

### Bytt nå!

En hver husholdning er fylt med apparater som bruker mye strøm. En av de verste, er eldre, uregulerte sirkulasjonspumper. Disse kan enkelt erstattes med den nye, høyeffektive Wilo-Stratos PICO. Dette vil gi innsparinger på inntil 1 100 kroner i året.

Med opptil 90% innsparing i strømforbruket sammenlignet med uregulerte pumper, er Wilo-Stratos PICO den mest energieffektive pumpe i klasse A. Dette er bekreftet i.h.t måleprosedyrer hos Europumps Commitments. Vår fremragende 3 watt teknologi har gjort dette mulig. Investeringen i denne pumpen, vil langt på vei betale seg det første året.

# Høyeffektiv pumpe Wilo-Stratos PICO. Ledende i A-klassen!



## Klassifisering av energieffektivitet.

Den enestående 3 watt teknologi til Wilo-Stratos PICO muliggjør opptil 90 % innsparing av strøm-kostnadene sammenlignet med eldre, uregulerte sirkulasjonspumper. Wilo-Stratos PICO bruker ned til halvparten av andre pumper som er A-klassifisert. Wilo-Stratos PICO er ledende i klassen for høyeffektive pumper.

## TÜV-testet høyeffektivitet.

TÜV SÜD har registret et årlig, gjennomsnittlig forbruk for Wilo-Stratos PICO i en typisk enebolig. Forbruket ble målt til 46,5 kWh. Målingene er i.h.t Europumps Commitments standard måleprosedyre. Dette medfører at Wilo-Stratos PICO er den eneste pumpe med sertifikat for høyeffektiv ytelse, utstedt av TÜV SÜD. Sertifikatet finner du på: [www.wilo.com/legal](http://www.wilo.com/legal)

## Fremtidsrettet. Siden 1872.

Over hele verden er Wilo et begrep som er ensbetydende med engineering i førsteklasses, tysk tradisjon. Med over 6.000 medarbeidere verden over, arbeider vi allerede i dag med løsningene for morgendagens behov: På stadig nye pumper og systemer som gjennom deres kvalitet og effektivitet vil være med på å sette standarden også i fremtiden.



Med hensyn til strømforbruk er den nye Wilo-Stratos PICO mer effektiv enn alle andre pumper i energieffektivitetsklasse A.




Den eneste pumpe som har blitt sertifisert av TÜV SÜD for sin høyeffektive ytelse.



Vår nyeste milepæl: Wilo-Stratos PICO overbeviser gjennom pålitelighet og kvalitet samt enkel installasjon og betjening.

# Høyeffektiv pumpe Wilo-Stratos PICO. Hurtig installasjon!



## Passer for enhver monterings-situasjon.

Med Wilo-Stratos PICO er monteringen av pumpe enklere enn noen sinne. Det skyldes dens kompakte dimensjoner. Dette gjør at denne vesle høyeffektive pumpen passer i enhver monteringsituasjon.

## Enkel tilkobling takket være Wilo-Connector.

Dertil kommer den smarte strømtilkoblingen. Tidligere festet man kabelender i pumpens koblingsboks, men med Wilo Connector, festes kablene i en plugg, som stikkes i pumpens pluggkontakt.

## Varmeisolering som standard.

I overenstemmelse med Enøk og EU-krav, leverer vi Wilo-Stratos PICO med isolasjonskapsling, uten pristillegg.



Takket være dens kompakte konstruksjon passer Wilo-Stratos PICO i enhver monteringsituasjon.




Klem på strømkabelen på Wilo-Connector uten å måtte bruke verktøy.



Koble så til pluggbindelsen til pumpen ved hjelp av et enkelt håndgrep.

# Høyeffektiv pumpe Wilo-Stratos PICO.

## Display med forbruksvisning!



### Enkel innstilling.

Det er svært viktig med korrekt innstilling. For å ivareta dette, er Wilo-Stratos PICO utstyrt med en stor og oversiktlig skjerm. Det er enkelt å se hva man foretar av innstillinger med den røde knappen.

### Automatisk lufting.


Ett enkelt tastetrykk er tilstrekkelig for å starte utlufting av Wilo-Stratos PICO. Dette letter installasjonen, og sikrer pumpe-driften.

### Visning av nåværende effektforbruk (W) og akkumulert effektforbruk (kWh).

Den store displayet er en stor fordel, og viser tydelig nåværende og samlet effektforbruk for pumpen. Dette gir eier kontinuerlig informasjon, ikke ulikt en strømmåler.



Innstilling av pumpen foretas med den velkjente rød-knapp teknologien, der verdiene vises på den store og oversiktlige skjermen.



Dessuten kan du lese av hvorvidt den automatiske luftefunksjonen for øyeblikket er aktivert, eller om den allerede er avsluttet.



Og dine kunden har til enhver tid det aktuelle effektforbruket (W) og det samlede effektforbruket (kWh) til Wilo-Stratos PICO under kontroll.

# Høyeffektiv pumpe Wilo-Stratos PICO.

## Tekniske spesifikasjoner.

Wilo-Stratos PICO






### Bruksområde

Vannbåren oppvarming (alle systemer) i eneboliger og tomannsboliger, klima-anlegg, industrielle sirkulasjonsanlegg

### Bruksfordeler

- Høyeffektiv energisparepumpe, energieffektivitetsklasse A
- Væsketemperatur fra +2 °C til +110 °C
- Sikker oppstart og god komfort ved hjelp av høyt startmoment og antiblokkeringsfunksjon
- Enkel innstilling, hurtig installasjon
- Display med forbruksvisning
- Standard isoleringsinnkapsling for varmeanlegg – uten tillegg i prisen



## Utsiftningsanvisning Wilo-Stratos PICO

Rp	Lengde	Eksisterende pumpe	Ny pumpe
		<b>Grundfos-serie</b>	<b>Wilo-Stratos</b>
		Alpha, UPE og UPS	PICO
1"	180	25-25(30)(40)	25/1-4
		25-50(60)	25/1-6
1"	130	25-25(30)(40)-130	25/1-4-130
		25-50(60)-130	25/1-6-130
1 1/2"	180	32-25(30)(40)	30/1-4
		32-50(60)	30/1-6
		<b>KSB-serie</b>	<b>Wilo-Stratos</b>
		Riotronic (ECO)(S)- og Rio	PICO
1"	180	25-25(40)	25/1-4
		25-60	25/1-6
1"	130	25-25(40)-130	25/14130
		25-60-130	25/1-6130
1 1/2"	180	30-40	30/1-4
		30-60	30/1-6
		<b>Wilo-serie</b>	<b>Wilo-Stratos</b>
		Star-E/EP og -RS	PICO
1"	180	25/2(4)(1-3)	25/1-4
		25/6(1-5)	25/1-6
1"	130	25/2(4)(1-3)	25/14130
		25/6(1-5)	25/1-6130
1 1/2"	180	30/2(4)(1-3)	30/1-4
		30/6(1-5)	30/1-6



Pumpen Intelligenz.

WILO Norge AS  
Stålfjæra 15  
0975 Oslo  
Norge  
T 22 80 45 70  
F 22 80 45 90  
wilo@wilo.no  
www.wilo.no

## Wilo – International (Subsidiaries)

### Argentina

WILO SALMSON  
Argentina S.A.  
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires  
T+ 54 11 4361 5929  
info@salmson.com.ar

### Austria

WILO Pumpen  
Österreich GmbH  
1230 Wien  
T +43 507 507-0  
office@wilo.at

### Azerbaijan

WILO Caspian LLC  
1065 Baku  
T +994 12 5962372  
info@wilo.az

### Belarus

WILO Bel OOO  
220035 Minsk  
T +375 17 2503393  
wilobel@wilo.by

### Belgium

WILO SA/NV  
1083 Ganshoren  
T +32 2 4823333  
info@wilo.be

### Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd.  
1125 Sofia  
T +359 2 9701970  
info@wilo.bg

### Canada

WILO Canada Inc.  
Calgary, Alberta T2A 5L4  
T +1 403 2769456  
bill.lowe@wilo-na.com

### China

WILO China Ltd.  
101300 Beijing  
T +86 10 58041888  
wiloobj@wilo.com.cn

### Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.  
10090 Zagreb  
T +38 51 3430914  
wilo-hrvatska@wilo.hr

### Czech Republic

WILO Praha s.r.o.  
25101 Cestlice  
T +420 234 098711  
info@wilo.cz

### Denmark

WILO Danmark A/S  
2690 Karlslunde  
T +45 70 253312  
wilo@wilo.dk

### Estonia

WILO Eesti OÜ  
12618 Tallinn  
T +372 6509780  
info@wilo.ee

### Finland

WILO Finland OY  
02330 Espoo  
T +358 207401540  
wilo@wilo.fi

### France

WILO S.A.S.  
78390 Bois d'Arcy  
T +33 1 30050930  
info@wilo.fr

### Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.  
DE14 2WJ Burton-  
Upon-Trent  
T +44 1283 523000  
sales@wilo.co.uk

### Greece

WILO Hellas AG  
14569 Anixi (Attika)  
T +302 10 6248300  
wilo.info@wilo.gr

### Hungary

WILO Magyarországi Kft  
2045 Törökbálint  
(Budapest)  
T +36 23 889500  
wilo@wilo.hu

### India

WILO India Mather and  
Platt Pumps Ltd.  
Pune 411019  
T +91 20 27442100  
service@  
pun.matherplatt.co.in

### Indonesia

WILO Pumps Indonesia  
Jakarta Selatan 12140  
T +62 21 7247676  
citrawilo@cbn.net.id

### Ireland

WILO Engineering Ltd.  
Limerick  
T +353 61 227566  
sales@wilo.ie

### Italy

WILO Italia s.r.l.  
20068 Peschiera  
Borromeo (Milano)  
T +39 25538351  
wilo.italia@wilo.it

### Kazakhstan

WILO Central Asia  
050002 Almaty  
T +7 727 2785961  
in.pak@wilo.kz

### Korea

WILO Pumps Ltd.  
621-807 Gimhae  
Gyeongnam  
T +82 55 3405890  
wilo@wilo.co.kr

### Latvia

WILO Baltic SIA  
1019 Riga  
T +371 67 145229  
mail@wilo.lv

### Lebanon

WILO SALMSON  
Lebanon  
12022030 El Metn  
T +961 4 722280  
wsl@cyberia.net.lb

### Lithuania

WILO Lietuva UAB  
03202 Vilnius  
T +370 5 2136495  
mail@wilo.lt

### The Netherlands

WILO Nederland b.v.  
1551 NA Westzaan  
T +31 88 9456 000  
info@wilo.nl

### Norway

WILO Norge AS  
0975 Oslo  
T +47 22 804570  
wilo@wilo.no

### Poland

WILO Polska Sp. z o.o.  
05-090 Raszyn  
T +48 22 7026161  
wilo@wilo.pl

### Portugal

Bombas Wilo-Salmson  
Portugal Lda.  
4050-040 Porto  
T +351 22 2080350  
bombas@wilo.pt

### Romania

WILO Romania s.r.l.  
077040 Com. Chiajna Jud.  
Ifov  
T +40 21 3170164  
wilo@wilo.ro

### Russia

WILO Rus ooo  
123592 Moscow  
T +7 495 7810690  
wilo@wilo.ru

### Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh  
Riyadh 11465  
T +966 1 4624430  
wshoula@wataniaind.com

### Serbia and Montenegro

WILO Beograd d.o.o.  
11000 Beograd  
T +381 11 2851278  
office@wilo.co.yu

### Slovakia

WILO Slovakia s.r.o.  
82008 Bratislava 28  
T +421 2 45520122  
wilo@wilo.sk

### Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.  
1000 Ljubljana  
T +386 1 5838130  
wilo.adriatic@wilo.si

### South Africa

Salmson South Africa  
1610 Edenvale  
T +27 11 6082780  
errol.cornelius@  
salmson.co.za

### Spain

WILO Ibérica S.A.  
28806 Alcalá de Henares  
(Madrid)  
T +34 91 8797100  
wilo.iberica@wilo.es

### Sweden

WILO Sverige AB  
35246 Växjö  
T +46 470 727600  
wilo@wilo.se

### Switzerland

EMB Pumpen AG  
4310 Rheinfelden  
T +41 61 83680-20  
info@emb-pumpen.ch

### Taiwan

WILO-EMU Taiwan Co. Ltd.  
110 Taipei  
T +886 227 391655  
nelson.wu@  
wiloemutaiwan.com.tw

### Turkey

WILO Pompa Sistemleri  
San. ve Tic. A.Ş.  
34530 Istanbul  
T +90 216 6610211  
wilo@wilo.com.tr

### Ukraine

WILO Ukraina T.o.w.  
01033 Kiev  
T +38 044 2011870  
wilo@wilo.ua

### United Arab Emirates

WILO Middle East FZE  
Jebel Ali - Dubai  
T +971 4 886 4771  
info@wilo.com.sa

### WILO-EMU USA LLC

Thomasville,  
Georgia 31792  
T +1 229 5840097  
info@wilo-emu.com

### WILO USA LLC

Melrose Park, Illinois 60160  
T +1 708 3389456  
mike.easterley@  
wilo-na.com

### Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.  
Ho Chi Minh City, Vietnam  
T +84 8 38109975  
nkminh@wilo.vn

## Wilo – International (Representation offices)

### Algeria

Bad Ezzouar, Dar El Beida  
T +213 21 247979

### Armenia

375001 Yerevan  
T +374 10 544336

### Bosnia and Herzegovina

71000 Sarajevo  
T +387 33 714510

### Georgia

0179 Tbilisi  
T +995 32 306375

### Macedonia

1000 Skopje  
T +389 2 3122058

### Mexico

07300 Mexico  
T +52 55 55863209

### Moldova

2012 Chisinau  
T +373 2 223501

### Rep. Mongolia

Ulaanbaatar  
T +976 11 314843

### Tajikistan

734025 Dushanbe  
T +992 37 2232908

### Turkmenistan

744000 Ashgabad  
T +993 12 345838

### Uzbekistan

100015 Tashkent  
T +998 71 1206774

November 2009